



**АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМОСТРОЧНАЯ  
ШВЕЙНАЯ МАШИНА JY-A777-BD, JY-  
A777-5-BD**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## Содержание

Меры предосторожности.....	4
Перед использованием.....	4
Спецификация.....	5
Установка машины.....	5
Смазка .....	6
Регулировка уровня масла.....	6
Установка иглы.....	7
Установка шпули в шпульный колпачок .....	7
Заправка верхней нити машины.....	7
Механизм нитенатяжения .....	8
Установка длины стежка .....	8
Установка стойки для бобин .....	8
Регулировка высоты коленоподъемника ..	8
Функционирование педали.....	9
Натяжение нити.....	9
Пружина нитенатяжителя.....	9
Подъем лапки.....	10
Давление лапки.....	10
Корректировка синхронизации транспортера.....	10
Высота зубчатой рейки.....	11
Наклон зубчатой рейки.....	11
Синхронизация иглы и челнока.....	11
Корректировка высоты подъема лапки... ..	11
Приспособление для предварительного натяжения нити.....	12
Синхронизация давления педали и рабочего хода машины.....	12
Установка педали.....	12

Для овладения всеми возможными функциями этой модели и безопасной эксплуатации машины, необходимо правильно ее использовать.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием машины. Мы надеемся, что Вы сможете использовать машину в течение долгого времени; храните инструкцию в надежном месте.

1. Во время использования машины соблюдайте базовые меры предосторожности, включая все нижеизложенные.
2. Перед использованием машины прочтите инструкцию целиком, и храните ее, чтобы воспользоваться ею в любой момент в случае необходимости.
3. Перед началом эксплуатации убедитесь, что машина соответствует стандартам безопасности Вашей страны.
4. Все средства защиты должны быть на своём месте перед запуском машины и в процессе ее эксплуатации. Не разрешается использовать машину без специальных средств защиты.
5. Использовать машину могут только соответственно обученные специалисты.
6. Для вашей безопасности рекомендуется использовать защитные очки.
7. Отключайте питание перед выполнением следующих операций:
  - 7.1. Перед заправкой нити в иглу и перед заменой шпули
  - 7.2. Перед заменой иглы, лапки, игольной пластины, зубчатой рейки, транспортера ткани и т.д.
  - 7.3. Перед началом ремонтных работ
  - 7.4. Если Вы покидаете рабочее место
8. В случае попадания в глаза или на кожу масла, смазки и других жидкостей, используемых в машине или для приспособлений, тщательно промойте зоны поражения и немедленно обратитесь к врачу.
9. Запрещено дотрагиваться до подвижных частей и приспособлений.
10. Ремонтные, коррекционные и установочные работы должны проводиться только соответственно обученными техническими специалистами.
11. Техническое обслуживание и осмотр должны проводиться исключительно соответственно обученным персоналом.
12. Ремонт и техническое обслуживание электрических компонентов должны вестись квалифицированными специалистами или под руководством специально обученного персонала. При обнаружении неисправности электрических компонентов немедленно остановите машину.
13. Периодически чистите машину в течение всего периода эксплуатации.
14. Для нормального функционирования машины необходимо заземление. Машину необходимо эксплуатировать вдали от источников сильного шума, таких как высокочастотные сварочные установки.
15. Штепсель должен быть присоединен к заземленной розетке.
16. Машину необходимо использовать только для предназначенных целей.
17. Меры предосторожности обозначены двумя символами:



Может нанести повреждение оператору или техническому специалисту



Необходимо обратить особое внимание

